No. 825 A

BAUSATZ Anhänger Kibri 09-3X

Kleinspoor, Hendrik de Keijserstraat 3, 5041 JA Tilburg, Niederlande, tel. +31 13 542 03 75, mail: info@kleinspoor.nl, website: www.kleinspoor.nl 2-2005

Dieser Bausatz beinhaltet:

Art. No.
- 5451 Anhänger 09-3X
- 5452 Kraftstofftank
- 5453 Holzboden aus Weissmetall
- 5441 Geätzte Arbeitsbühne
- 5455 2 linke Messräder
- 5456 2 rechte Messräder
- 5454 Schraubstock
- 5457 Montageblock für Anhänger
- 5458 Gerätschaftskiste
- 5459 Schmieröl-Tank
- 5460 Schmieröl-Tank
- 5461 2 Bügel für Achsstossdämpfer
- 5462 2 Gitter
- 955 Kleinspoor-Radsatz ø 10,4 mm
- 5032 Schraube M 2x2, 8x2 mm
- 5463 Plastikstreifen 0,5x3,2 mm

Folgende Artikel müssen separat bestellt werden:

- KLEINSPOOR Seidenglanzlack No.16
  Primer No.26
  Plasser & Theurer Gelb No.33
  Orange No.38
- KLEINSPOOR Abreibe-Transfers No.193 (Strukton 09-3X)

Baubeschreibung:

Kibri-Stopfexpress 09-3X:

Dieser Bausatz bietet alles Notwendige für die Verlängerung der Kibri-Stopfexpress 09-3X (Kibri-Art. No. 16050) durch die Kombination mit einem Anhänger. Eine solche Einheit ist bei der Strukton Railinfra seit August 2002 im Einsatz. Mit Ausnahme der Teile No. 31 (aus Spritzling 1775) und der 2 Puffer (Teil No. 32 aus Spritzling No. 1777) kann die Kibri-Maschine unter Beachtung der Hinweise gleich vervollständigt werden. Die Aussparungen von den beiden Puffern werden mit dem mitgelieferten Plastikteil No. 5463 ausgefüllt. Das Geländer der geätzten Arbeitsbühne wird nach oben geklappt und anstelle des Kibri Plastikgeländers eingeklebt (siehe Foto 2). Foto 3 zeigt die Stelle, wo der kleine Montage-Block eingeklebt wird, in welchen später eine M 2x2, 8x2 Schraube als Befestigungspunkt für den Anhänger eingesetzt wird. In diesen Block wird ein M2-Gewinde geschnitten. Foto 4 zeigt, wo das Gitter No. 5462 angebracht wird. Das zweite Gitter ist für die gleiche Stelle auf der anderen Seite bestimmt.

Die Farbe der Kibri-Stopfexpress 09-3X ist nicht ganz korrekt. Der richtige Farbton ist Plasser & Theurer Gelb (Kleinspoor No.33). Bei der Strukton-Maschine ist der Satelitt (Teil 51 am Spritzling No. 1765) in rot/orange (Kleinspoor No.38) anstatt in grüner Farbe.

Kleinspoor Anhänger:

Vor dem Zusammenbau müssen die Teile mit Verdünnung entfettet und eventuelle Löcher oder Unebenheiten verspachtelt und gesäubert werden. Am besten eignet sich hierzu Bison Super-Kombi Kleber, der hervorragende Hafteigenschaften auf Kunststoff aufweist und eine Aushärtungszeit von ca. 24 Stunden hat. Für die Weissmetall-Teile empfiehlt sich Sekunden-Kleber. An der Unterseite sind 4 Löcher ø 1,2 mm für die 4 Messräder vorzusehen (Foto 5), die anschliessend mit Sekunden-Kleber festgemacht werden. Die 2 Stossdämpfer-Bügel (Foto 6) werden oben in die Achslager eingehängt; der Schraubstock (No. 5454) wird in die vierkantigen Aussparung der Wanne eingeklebt (Foto 7), das Plastikteil von Kibri (Teil no. 31) in die Aussparung an der Anhänger-Vorderseite. Anschliessend kann der ganze Anhänger lackiert werden: zuerst erfolgt die Grundierung (Kleinspoor-Primer No.26), dann Plasser & Theurer Gelb (Kleinspoor No.33). Die Teile 5458, 5459 und 5460 werden mit der gleichen Farbe mitlackiert, der Holzboden jedoch mit eine Holzfarbe gefärbt oder lackiert.

Nach dem Lackieren der verschiedenen Teile werden in die Anhängerwanne nacheinander eingeklebt: der Holzboden (5453), Gerätekiste (5458), Schmieröl-Tank (5459), Schmierol-Tank (5460) - siehe Foto 7. Nachdem die Pufferbohle mit ø 2 mm Bohrung versehen ist, können die beiden Kibri-Puffer eingeklebt werden.

Foto 1: Bausatz-Anhänger

Foto 2: Geätzte Arbeitsbühne auf der Kibri-Stopfexpress



Foto 3: Montage-Block

Foto 4: Gitter



Foto 5: Messräder (4 Stück)



Foto 6: Stossdämpfer-Bügel



Foto 7: Zurüstteile in der Anhänger-Wanne

Foto 8: Fertige 09-3X

© Kleinspoor

KLEINSPOOR®

No. 825 A

BAUSATZ Anhänger Kibri 09-3X

Kleinspoor, Hendrik de Keijserstraat 3, 5041 JA Tilburg, Niederlande, tel. +31 13 542 03 75, mail: info@kleinspoor.nl, website: www.kleinspoor.nl

2-2005

© Kleinspoor

KLEINSPOOR®

No. 825 A

BAUSATZ Anhänger Kibri 09-3X

Kleinspoor, Hendrik de Keijserstraat 3, 5041 JA Tilburg, Niederlande, tel. +31 13 542 03 75, mail: info@kleinspoor.nl, website: www.kleinspoor.nl

1-2005



© Kleinspoor